Nombre de la Empresa:



No. de contrato / Orden de Servicio

3035887



Descripción de la actividad a desarrollar

Obieto:

"OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO, LA ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍAS, ESTACIONES Y LOCACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A., UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META."

Descripción general de actividades:

DENTRO DEL CONTRATO SE INCLUYEN LAS OBRAS CIVILES PARA LA RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN DE VÍAS, ESTACIONES Y LOCACIONES EN LA VRO ECOPETROL

Tiempo de ejecución:

TRECIENTOS SESENTA Y CINCO (365) Días Calendario

Fecha estimada de inicio:

23 DE NOVIEMBRE DE 2020

Ubicación de los trabajos:

GDT, GCH, Ecopetrol municipios de Acacías, y Castilla La Nueva, departamento del Meta

Canales de atención del contratista:

Emilcen Espinel Barrera administracion@montaiestecnicos.com

Cel: 315 8251278

Administrador de Ecopetrol

Frika Patricia Sarmiento Valenzuela erika.sarmiento@ecopetrol.com.co

Interventores de Ecopetrol

David.Arevalo@ecopetrol.com.co. oscar.rodriguezca@ecopetrol.com.co. mauricio.montenegro@ecopetrol.com.co

"La información acá publicada, fue suministrada por MONTAJES TÉCNICOS ZAMBRANO Y VARGAS LTDA, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular".

"Este documento electrónico es diligenciado totalmente por Carlos Velásquez, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros"

		REQUERIM	IIENTO	RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN					
Código QR	Bien o Servicio	Unidad de medida	Total	Empresa	local	Especificaciones técnicas / observaciones	Empresa	NIT	Municipio al que pertenece la empresa
	ALIMENTACION	UND/MES	912		912	Es requerido el Concepto sanitario realizado por de la Alcaldía Local y Deseable BMP Los proveedores deben ser empresas formalmente constituidas y legalmente habilitadas. Modalidad del servicio		900869836	ACACIAS
	HIDRATACION	Pacas/MES	183		183	Poseer registro sanitario acompañado de análisis físico químico del agua Los proveedores deben ser empresas formalmente constituidas y legalmente habilitadas. Modalidad del servicio	PEDRO PABLO BASTO	17413783-3	ACACIAS
	COMBUSTIBLE	GALON/ MES	4352		4352	En estación de Servicio	DISTRACOM	811009788-8	ACACIAS
	BUSETA DE 22 PASAJEROS	UND	2		2	Con conductor, con combustible. Servicio transporte personal. (Jornada Laboral) •Modalidad Mensual a todo costo •Empresa legalmente habilitada para el transporte de personal	RUMBOS SAS	830086479-4	ACACIAS
	MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES	UNID	4		4	3 mantenimiento semanales con licencia y permiso de disposición de residuos. Los proveedores deben ser empresas formalmente constituidas y legalmente habilitadas.	SACPET SAS	900249101-0	ACACIAS

[&]quot;La información acá publicada, fue suministrada por MONTAJES TÉCNICOS ZAMBRANO Y VARGAS LTDA, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular".

[&]quot;Este documento electrónico es diligenciado totalmente por Carlos Velásquez, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros"

RETROEXCAVADOR A DE LLANTA (Pajarita)	UND	2	1	1	 Tarjeta de registro de Maquinaria Reporte Mensual GPS instalado Manifiesto de Importación SEGUROS Póliza Todo Riesgo que incluya Responsabilidad Civil Extracontractual Habilitada para realizar izaje de carga. 	FLEXCARGO S.A.S.	901307941-3	ACACIAS
FERRETERIA	GLOBAL/ MES	\$1′000. 000		\$1′000.	Materiales de ferretería, alambre, puntilla, herramienta menor, consumibles Los proveedores deben ser empresas formalmente constituidas y legalmente habilitadas.	PROPUESTAS		
MOTONIVELADORA		1	1		Motoniveladora potencia mínima 120hp De ser necesario adicionales, se contratarán por llamados una motoniveladora con operador, sin combustible 1. Tarjeta de registro de Maquinaria 2. Reporte Mensual GPS instalado 3. Manifiesto de Importación SEGUROS 4. Póliza Todo Riesgo que incluya Responsabilidad Civil Extracontractual	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A.S.	901219024-7	ACACIAS.
VIBROCOMPACTAD OR		1	1		De ser necesario adicionales, se contratarán por llamados. Sin operador. Voibrocompactador 10T 1.Tarjeta de registro de Maquinaria 2. Reporte Mensual GPS instalado 3. Manifiesto de Importación SEGUROS 4. Póliza Todo Riesgo que incluya Responsabilidad Civil Extracontractual	EMPRESA		

[&]quot;La información acá publicada, fue suministrada por MONTAJES TÉCNICOS ZAMBRANO Y VARGAS LTDA, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular".

[&]quot;Este documento electrónico es diligenciado totalmente por Carlos Velásquez, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros"

	SUMINISTRO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO PARA BACHEO	МЗ	1.300		1.300	Cumplir con la especificación EDP-ET-207 de Ecopetrol, ARTICULO 450 – 07. MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE DEGRADACION CONTINUA. (CONCRETO ASFALTICO). Esta actividad consiste en laelaboración y transporte, de una mezcla asfáltica, preparada y colocada encaliente, de acuerdo con la especificación anteriormente referida. Cuando se emplee cemento asfaltico convencional, corresponderá a los tipos indicados en la Tabla 400.2 del Artículo 400. Los agregados pétreos y la llenante mineral para la elaboración de las mezclas en caliente deberán satisfacer los requisitos de calidad impuestos para ello en el numeral 400.2.1 del Artículo 400 de INV. Según el tipo de material requerido y la gradación, La planta de trituración estará provista de una trituradora primaria, una secundaria y una terciaria siempre que esta última se requiera; deberá incluir también una clasificadora y, de ser necesario, un equipo de lavado. Además, deberá estar provista de los filtros necesarios para prevenir la contaminación ambiental, de acuerdo con la reglamentación vigente.) las fuentes de materiales, la extracción, preparación y suministro de los materiales, deberán contar con los permisos y derechos de explotación y operación del área, o alquiler de fuentes de materiales y canteras; con permisos ambientales para la	TRITURADOS Y TRITURADOS LTDA	830023291-7	GUAMAL
--	--	----	-------	--	-------	---	---------------------------------	-------------	--------

[&]quot;La información acá publicada, fue suministrada por MONTAJES TÉCNICOS ZAMBRANO Y VARGAS LTDA, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular".

[&]quot;Este documento electrónico es diligenciado totalmente por Carlos Velásquez, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros"

				explotación de los suelos y agregados			
SUMINISTRO IMPRIMANTE	M2	20.000	20.000	Cumplir con la especificación EDP-ET-207 de Ecopetrol, la imprimación se hará conuna Emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta Tipo CRL-0. Puede usarse asfalto catiónico de rotura lenta tipo CRL-1, diluida en agua hasta una concentración del 40%. Numeral 400.2.4 del A-400 INV. Este trabajo consiste en el suministro, transporte de una emulsión asfáltica, o un asfalto liquido sobre una superficie granular terminada. cuando se tengan temperaturas a la sombra por debajo de 5°C y/o cuando haya presencia de lluvia, se debe hacer un Manejo ambiental.	TRITURADOS Y TRITURADOS LTDA	830023291-7	GUAMAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO	М3	5.000	5.000	Diferentes tipos de material. (Base, subbase, afirmado y otros agregados), para el suministro se deberá Cumplir con la especificación EDP-ET-206 de Ecopetrol, según el tipo de material requerido y la gradación, La planta de trituración estará provista de una trituradora primaria, una secundaria y una terciaria siempre que esta última se requiera; deberá incluir también una clasificadora y, de ser necesario, un equipo de lavado. Además, deberá estar provista de los filtros necesarios para prevenir la contaminación ambiental, de acuerdo con la reglamentación vigente.) las fuentes de materiales, la extracción, preparación y suministro de los		901157425-1	GUAMAL

[&]quot;La información acá publicada, fue suministrada por MONTAJES TÉCNICOS ZAMBRANO Y VARGAS LTDA, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular".

[&]quot;Este documento electrónico es diligenciado totalmente por Carlos Velásquez, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros"

					materiales, deberán contar con los permisos y derechos de explotación y operación del área, o alquiler de fuentes de materiales y canteras; con permisos ambientales para la explotación de los suelos y agregados.			
FORMALETAS	UND				Por llamado. Se definirán mediante la asignación de órdenes de trabajo que requieran la utilización de formaleta para el encofrado de estructuras en concreto simple o reforzado, la formaleta deberá ser de tipo con sus respectivos complementos de unión, alineación y sostén.	NO SE PRESENTARON PROPUESTAS		
EXÁMENES OCUPACIONALES	UND	26			IPS que cumpla con todos los requisitos de ley	EQUIVIDA SALUD OCUPACIONAL.	900491982-8	Acacias.
DOTACIONES	UND	26		26	Dotaciones que cumplan con los requerimientos del cliente en materia de seguridad industrial	NO SE PRESENTARON PROPUESTAS		
TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO O DE EXCAVACIÓN	МЗ/КМ	75.000	20.000	55.000	Por llamado. Para el transporte de materiales pétreos o de excavación debemos Cumplir con la especificación EDP-ET-205 de Ecopetrol, Consiste en el transporte terrestre y cargue del material de relleno de cualquier tipo desde la cantera o fuente de material, hasta el sitio donde se colocará. También incluye transportede materiales de descapote, cortes y excavaciones sobrantes. El volumen de material a transportar se calculará para cada vehículo en el área. Todos	Volquetas de la comunidad RIGOL INGENIERIA S.A.S.	900504813-1	Acacias.

[&]quot;La información acá publicada, fue suministrada por MONTAJES TÉCNICOS ZAMBRANO Y VARGAS LTDA, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular".

[&]quot;Este documento electrónico es diligenciado totalmente por Carlos Velásquez, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros"

				equipos y/o vehículos empleados deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes referidas a contaminación ambiental, cargas y dimensiones admisibles. Así mismo, deberán estar provistos de los elementos necesarios para evitar la contaminación de la carga o cualquier alteración perjudicial del material transportado y sucaída sobre las vías empleadas para el transporte.			
SERVICIO DE VIGILANCIA	MES/TURN OS			Por llamado cuando se requiera. Empresa de vigilancia autorizada por la ley.	CELTAS	900250707-5	GUAMAL
ENSAYOS DE LABORATORIO DE CALIDAD	UND	40	40	Por llamado. Los ensayos delaboratorio se aplicarían para para elaboración de concretos, construcción de pavimentos, instalación de rellenos, mejoramientos de vías, cumpliendo con las especificaciones EDP-ET-205, ET 206 Y ET 207 de Ecopetrol. Donde encontramos diseños de mezclas de concreto y asfalto, CBR, granulometrías, proctor, densidades, toma de briquetas, ensayos de densidad y contenido de asfalto, fallas de cilindros y en general todo lo requeridos para entrega a satisfacción del producto.	SLUMP LABORATORIOS SAS	901399588	GUAMAL

[&]quot;La información acá publicada, fue suministrada por MONTAJES TÉCNICOS ZAMBRANO Y VARGAS LTDA, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular".

[&]quot;Este documento electrónico es diligenciado totalmente por Carlos Velásquez, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros"

CONDICIONES COMERCIALES									
Condiciones de pago	 PROVEEDORES LOCALES 30 DIAS FECHA RADICACION FACTURA ALIMENTACIÓN, HIDRATACIÓN Y COMBUSTIBLE PAGO 15 DIAS FECHA RADICACIÓN FACTURA 								
Lugar de radicación de facturas	Bodega MTZ&V Vereda Montebello, Acacías.								
Proceso de radicación	 La factura debe radicarse con los siguientes soportes: Factura de venta Orden de servicio Alimentación, copia de las planillas de control de alimentación Equipos reportes de tiempo trabajado 								
Contacto para facturación	Ana Doreli Pérez Díaz <u>auxiliarcontable@montajestecnicos.com</u> Cel: 3153269471								

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES										
Fecha de recibo	Del 17/11/2020 al 21/11/2020									
Hora límite de recibo de propuestas	5:00 pm									
Entrega de propuestas	Bodega MTZ&V Vereda Montebello, Acacías.									
Contacto para entrega de propuestas	Carlos Alberto Velázquez Prieto. Tel: 3176582598. E-mail: compras@montajestecnicos.com									

[&]quot;La información acá publicada, fue suministrada por MONTAJES TÉCNICOS ZAMBRANO Y VARGAS LTDA, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular".

[&]quot;Este documento electrónico es diligenciado totalmente por Carlos Velásquez, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros"

OBSERVACIONES

Los proveedores deben inscribirse o estar inscritos en el Registro de Proveedores de la Empresa. El contacto es: Carlos Alberto Velázquez Prieto. Tel: 3176582598. E-mail: compras@montajestecnicos.com

La presente solicitud se hace para el alcance de obras hasta el 31 de diciembre de 2020. Si para el 2021, se requieren Bienes o Servicios adicionales, se presentará nueva publicación

"La información acá publicada, fue suministrada por MONTAJES TÉCNICOS ZAMBRANO Y VARGAS LTDA, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular".

"Este documento electrónico es diligenciado totalmente por Carlos Velásquez, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros"